

## Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX10E



- **ExtraDry:** опция для дополнительной сушки.
- **Верхний короб, регулируемый по высоте:** дополнительное место, в частности для высокой посуды.
- **Функция Favourite:** персонализированная функция одним прикосновением даже для загруженных программ.
- **InfoLight:** красная световая проекция на полу сообщает, включена или выключена посудомоечная машина.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.

### Технические особенности

Water consumption (l) :	9,5
Тип :	Встраиваемые
Height of removable worktop (mm) :	0
Dimensions of the product (width x depth) :	815 x 448 x 550
Required niche size for installation (HxWxD) :	815-875 x 450 x 550
Ширина с учётом открытой дверцы 90 градусов (мм) :	1150
Регулируемые ножки :	Yes - front only
Maximum adjustability feet (mm) :	60
Net weight (kg) :	26,640
Gross weight (kg) :	28,3
Потребляемая мощность (Вт) :	2400
Предохранители (A) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Length inlet hose (cm) :	165
Length outlet hose (cm) :	205
EAN-код :	4242005183821
Number of place settings :	9
Класс энергопотребления :	A+
Годовой расход электроэнергии (кВтч/год) (2010/30/EC) :	222,00
Потребление энергии (кВтч) :	0,79
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,20
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,20
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EC) :	2660
Drying performance :	A
Reference programme :	Eco
Total cycle time of reference programme (min) :	215
Noise level (dB) :	48
Installation typology :	Full-integrated

### Специальные принадлежности

- SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop  
 SMZ5000 : Комплект для посудом.машины  
 SMZ5300 : Держатель высоких бокалов



4 242005 183821

## **Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX10E**

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Может вместить до 9 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A+ (по шкале энергоэффективности от класса A+++ до D)
- Электроэнергия/Вода<sup>1</sup>: 222 кВт/ч/2660 л
- Электроэнергия/Вода<sup>2</sup>: 0.787 кВт/ч/9.5 л
- Класс эффективности сушки A по шкале от класса G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 215 мин

### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- 5 programmes: Eco 50 C°, Auto 45-65° 45-65 C°, Intensive 70 C°, Express 65° 65 C°, Favourite 5
- Pre-Rinse
- 3 special options: Remote Start, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3-fold corrugated
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- SX в нижнем коробе
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Полка для длинных ножей в верхнем коробе
- Universal, 45 см

### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- InfoLight red
- Таймер запуска 3,6,9 ч

### **BOSCH - Header 6**

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

### **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная  
машина, 45 см  
SPV2IKX10E**

---